

DE

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. AMCR-04/02-CPR-2013-07-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **1,026 / L275**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Rohre und Fittings aus unlegiertem Stahl L275 nach EN 10224:2002+A1:2005**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**in Anlagen für den Transport / Entsorgung / Speicherung von Wasser, nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.**  
**ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, Polen**  
**Phone: +48 12 290 20 51 Fax: +48 12 290 41 85**  
**E-Mail: Ryszard.Zmuda@arcelormittal.com**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht anwendbar**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Nr. .... hat**  
(gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle)

**nach dem System.**

(Beschreibung der Aufgaben Differenz nach Anhang V)

**nach dem System**

**System 4**

vorgenommen und Folgendes ausgestellt

**Nicht anwendbar Nr.**

(Leistungsbeständigkeitserklärung, Konformitätsbezeichnung für die werkseigene Produktionskontrolle, Prüf-/Berechnungsberichte — soweit relevant)

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht anwendbar**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	EN 10224:2002, Abschnitt 7.11	EN 10224:2002+A1:2005
<b>Streckgrenze</b>	EN 10224:2002, Abschnitt 7.3.1, Tabelle 3	
<b>Grenzabmaße</b>	EN 10224:2002, Abschnitte 7.7, 7.8, 7.9 und 7.10	
<b>Dichtheit: Flüssigkeit</b>	EN 10224:2002, Abschnitt 10.3	
<b>Gefährliche Stoffe</b>	EN 10224:2002, Abschnitt 7.12	
<b>Eignung zum Feuerverzinken</b>	EN 10224:2002, Abschnitt 13	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Ryszard Zmuda -**

(Name und Funktion)

**Kraków, 2013-07-01**

(Ort und Datum der Ausstellung)

Kierownik  
Działu Kontroli Jakości  
  
Ryszard Zmuda



0



ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.  
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, Polen

#ADRI

AMCR-04/02-CPR-2013-07-01

EN 10224:2002+A1:2005

Rohre und Fittings aus unlegiertem Stahl L275 / 1,026

Vorgesehener Verwendungszweck: in Anlagen für den Transport / Entsorgung / Speicherung von Wasser, nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind.

Brandverhalten:

Streckgrenze:

Grenzabmaße:

Dichtheit: Flüssigkeit:

Ausgedrückt als in der Leistungserklärung angegeben

Gefährliche Stoffe:

Eignung zum Feuerverzinken:

