

DE

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. AMCR-02/04-CPR-2013-07-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **1,0547 / S355J0H**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

### **Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau S355J0H nach EN 10210-1:2006**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**in metallischen Strukturen oder in zusammengesetzten Metall und Beton verwendet werden.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.**  
**ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, Polen**  
**Phone: +48 12 290 20 51 Fax: +48 12 290 41 85**  
**E-Mail: Ryszard.Zmuda@arcelormittal.com**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht anwendbar**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Zakład Badań i Atestacji „ZETOM”, Nr. 1436** hat  
(gegebenerfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle)

**i) Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle; ii) laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle.**

(Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V)

nach dem System

**System 2+**

vorgenommen und Folgendes ausgestellt

**Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 1436-CPD-001**

(Leistungsbeständigkeitsscheinigung, Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle. Prof.-Berechnungsberichte – soweit relevant!)

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht anwendbar**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße und Formtoleranzen	EN 10210-2:2006, Abschnitt 6	EN 10210-1:2006
Bruchdehnung	EN 10210-1:2006, Abschnitt 6.6.1, Tabellen A.3 und B.3	
Zugfestigkeit und Streckgrenze	EN 10210-1:2006, Abschnitt 6.6.1, Tabellen A.3 und B.3	
Kerbschlagarbeit	EN 10210-1:2006, Abschnitt 6.6.2, Tabellen A.3 und B.3	
Schweißeignung, CEV	EN 10210-1:2006, Abschnitt 6.5, Tabellen A.2 und B.2 und	
Eignung zum Feuerverzinken	EN 10210-1:2006, Abschnitt 6.7.2	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.


Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ryszard Zmuda -

(Name und Funktion)

Kierownik  
Działu Kontroli Jakości



Ryszard Zmuda

Kraków, 2013-07-01

(Ort und Datum der Ausstellung)



1436



ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.  
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, Polen

#ADRI

AMCR-02/04-CPR-2013-07-01

EN 10210-1:2006

Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau S355J0H / 1,0547

Vorgesehener Verwendungszweck: in metallischen Strukturen oder in zusammengesetzten Metall und Beton verwendet werden.

Grenzabmaße und Formtoleranzen:

Bruchdehnung:

Zugfestigkeit und Streckgrenze:

Kerbschlagarbeit:

Ausgedrückt als in der Leistungserklärung angegeben

Schweißigung, CEV:

Eignung zum Feuerverzinken:

